



Dirello
ITALIAN OUTDOOR DESIGN

**PLANK
SQ**



chiusure e complementi
closures and complements

PLANK

Pedana Plank è un sistema di pavimentazione modulare e sopraelevato, progettato per integrarsi armoniosamente con le pergole o per essere posizionato liberamente, sia in ambienti contract che residenziali. La sua versatilità consente di realizzare diverse configurazioni, creando una superficie calpestabile esteticamente gradevole e sicura. Inoltre, livella le superfici con pendenze e irregolarità, sollevando il piano di calpestio e creando uno spazio che permette il passaggio di tubazioni e cavi. La personalizzazione offre la possibilità di rivestire il piano di calpestio con doghe.


Pedana Plank is a modular and raised flooring system, designed to harmoniously integrate with pergolas or to be positioned independently, both in commercial and residential facilities. Its versatility allows it to adapt to various configurations, providing an aesthetically pleasing and safe walking surface. It levels sloped and uneven ground surfaces by raising the walking plane and allowing a space to route pipes and cables. Additionally, this solution is suited to cover the flooring with planks.



SQ

Pedana SQ è un sistema di pavimentazione modulare e sopraelevato, progettato per integrarsi armoniosamente con le pergole o per essere posizionato liberamente, sia in ambienti contract che residenziali. La sua versatilità consente di realizzare diverse configurazioni, offrendo una superficie calpestabile esteticamente gradevole e sicura. Questo sistema è in grado di livellare superfici con pendenze e irregolarità, sollevando il piano di calpestio e creando uno spazio che permette il passaggio di tubazioni e cavi. Inoltre, la personalizzazione consente di rivestire il piano di calpestio con piastrelle.

SQ Pedana is a modular and raised flooring system, designed to harmoniously integrate with pergolas or to be positioned independently, both in commercial and residential facilities. Its versatility allows it to adapt to various configurations, providing an aesthetically pleasing and safe walking surface. This system can level sloped and uneven ground surfaces by raising the walking plane and allowing a space to route pipes and cables. Additionally, this solution is suited to cover the flooring with tiles.



Plank - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Dimensioni fino a 700 x 1300 cm
Versione per piano di calpestio con l'utilizzo a doghe
Moduli multipli
Struttura in alluminio
Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Telaio composto da traverse e colonnine in alluminio
Piedini regolabili
Idoneo su superfici con dislivelli
Spazio tecnico sottopavimento ispezionabile
Regolare deflusso delle acque piovane
Prodotto con marcatura CE UNI EN 12825
Made in Italy

SQ - Caratteristiche Tecniche

Prodotto brevettato
Dimensioni fino a 700 x 1300 cm
Versione per piano di calpestio con l'utilizzo di piastrelle
Moduli multipli
Struttura in alluminio
Verniciatura a polveri epossidiche resistenti ai raggi UV
Telaio composto da traverse e colonnine in alluminio
Piedini regolabili
Idoneo su superfici con dislivelli
Spazio tecnico sottopavimento ispezionabile
Regolare deflusso delle acque piovane
Prodotto con marcatura CE UNI EN 12825
Made in Italy

Plank / SQ - Complementi

Profilo perimetrale di chiusura

Plank / SQ - Vantaggi

Facilità di installazione
Installazione sui dislivelli

Plank - Technical Features

Ptented product
Dimensions up 700 x 1300 cm
Plank walking surface type
Multiple modules
Aluminium structure
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Frame composed of aluminium crossbars and short columns
Adjustable feet
Suitable on surfaces with uneven ground
Technical inspectionable underfloor space
Regular rainwater runoff
Product CE marking UNI EN 12825
Made in Italy

SQ - Technical Features

Ptented product
Dimensions up 700 x 1300 cm
Walking surface type with tiles
Multiple modules
Aluminium structure
Epoxy powder coating resistant to UV rays
Frame composed of aluminium crossbars and short columns
Adjustable feet
Suitable on surfaces with uneven ground
Technical inspectionable underfloor space
Regular rainwater runoff
Product CE marking UNI EN 12825
Made in Italy

Plank / SQ - Complements


Perimeter closure profile

Plank/SQ - Plus

Easy installation
Installation on uneven ground

COLORI STRUTTURA

STRUCTURE COLORS



Alluminio Naturale
Natural Aluminium

PALETTE COLORI RAL PROFILO PERIMETRALE

COLORS PALETTE RAL PERIMETER PROFILE



RAL 9010
Bianco Puro
ruvido
fine texture
Pure White




RAL 1013
Avorio ruvido
fine texture
Ivory




RAL 7034
Grigio Giallo
ruvido
fine texture
Yellow Grey




RAL 1019
Beige ruvido
fine texture
Beige



RAL 6003
Verde Oliva
ruvido
fine texture
Olive Green



RAL 6005
Verde Muschio
ruvido
fine texture
Moss Green



RAL 7006
Grigio Beige
ruvido
fine texture
Grey Beige



RAL 7039
Grigio Quarzo
ruvido
fine texture
Quarz Grey




F235
Corten puntinato
dotten Corten



RAL 8014
Marrone Seppia
ruvido
fine texture
Sepia Brown



RAL 8019
Marrone Grigio
ruvido
fine texture
Brown Grey




F206
Marrone Cuoio
ruvido
fine texture
Leather Brown




RAL 7035
Grigio Luce
ruvido
fine texture
Light Grey




RAL 9006
Alluminio Metallizzato
opaco
matt
Metallic Aluminium




RAL 7001
Grigio Argento
ruvido
fine texture
Silver Grey



RAL 7037
Grigio Polvere
ruvido
fine texture
Powder Grey



RAL 7016
Grigio Antracite
ruvido
fine texture
Anthracite Grey



F213
Grigio Ferro
ruvido
fine texture
Iron Grey

Dirello

ITALIAN OUTDOOR DESIGN

Dirello S.r.l.
70132 | Bari | Italia
t. +39 080 532 0903
t. +39 080 532 6287
t. +39 080 536 7628

hello@dirello.com

[dirello.com](https://www.dirello.com)

follow us

